

Protocol Ziek kind

Inleiding

Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.



Zieke Kinderen

Wat is Ziek?

Kinderen zijn ziek als:

- hun lichaamstemperatuur boven 38,5 graden is
- ze 1-op-1 aandacht van de leidster nodig hebben,
- ze een besmettelijke ziekte hebben.

Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op het kinderdagverblijf mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het kind. Kinderen met een temperatuur boven de 38,5 graden dienen opgehaald worden.

Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor een reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een kinderdagverblijf groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven.

Bij besmettelijke ziekten wordt de regel gehanteerd dat een kind niet naar het kinderdagverblijf kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen.

Bij onderstaande ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf komen:

krentenbaard tenzij de plek goed afgedekt kan worden, in het gezicht of handen is dit vaak lastig en vragen wij om een antibioticumcrème te halen bij de dokter om verdere verspreiding te voorkomen bij uw kind en andere kinderen. Mocht de krentenbaard ingedroogd zijn mag het kind het kinderdagverblijf weer bezoeken. Bij hoofdluis mag het kind komen wanneer de hoofdluis geheel verdwenen is (indien een broertje/zusje hoofdluis heeft, wordt van de ouders verlangd dat zij het kinderdagverblijf daarvan op de hoogte brengen).

Minder vaak voorkomend:

- bof
- koortslip/herpes
- ernstige diarree
- veelvuldig braken
- kinkhoest

- mazelen
- rode hond
- roodvonk
- RS-virus
- hersenvliesontsteking
- geelzucht
- hand mond voet ziekte

Preventie

Om besmetting binnen KDV Villa Kakelbont te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen:

- kinderen die tijdens het verblijf bij KDV Villa Kakelbont ziek worden, moeten zo snel mogelijk door de ouders worden opgehaald, alle handelingen worden verricht met inachtneming van het protocol Hygiëne.

Wijze van handelen door de leidsters:

- Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf bij KDV Villa Kakelbont wordt door de pedagogisch medewerkers contact opgenomen met één van de ouders en wordt er overlegd of het kind moet worden opgehaald.
- Indien er een besmettelijk ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders daarvan op de hoogte gebracht via het prikbord op de gang en per mail.
- Bij twijfel over het ziektebeeld en/of symptomen wordt een huisarts telefonisch geraadpleegd.

Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor een pedagogisch medewerkers om de ouders te bellen:

- gedrag
- lichamelijke kenmerken
- andere signalen
- lichaamstemperatuur boven 38,5 graden
- wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd willen worden

Medicijnen

Toedienen van medicijnen

Ouders dienen een medicatie-formulier te ondertekenen waarin zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. De pedagogisch medewerker noteert op de daglijst het tijdstip van toediening en parafeert daarvoor.

Paracetamol

Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Wij dienen

de kinderen geen paracetamol toe. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Indien ouders 's ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten verblijven.

Homeopathische middelen

Sommige ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals Chamodent of neusspray. Ook voor het toedienen van homeopathische middelen vragen wij de ouders een medicatie-formulier te ondertekenen.

Als uw kind gebruik moet maken van medicijnen op doktersrecept dan vragen wij het volgende van u:

1. Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van uw kind, en compleet met doosje en bijsluiter aan ons afgeleverd worden. Ook kijken we naar de datum en toedienfrequentie.
2. Pedagogisch medewerkers van KDV Villa Kakelbont kunnen slechts de volgende medicijnen toedienen, na ondertekening van medicatieformulier neus-, oog-, en oordruppels, neusspray, antibiotica/penicilline, oogpleisters, hoestdrankjes en pufapparaten.
3. Wij vragen u altijd een medicatieformulier te ondertekenen, waarin u aangeeft dat wij toestemming hebben om het medicijn toe te dienen. Wordt deze niet getekend dan weigeren wij het toedienen van medicijnen.
4. Ook voor homeopathische middelen verzoeken wij u een medicatieformulier in te vullen.
5. Verantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft altijd bij de ouders liggen. Ook achten wij de ouders verantwoordelijk voor het juist achterlaten van de goede telefoonnummers waarop zij bereikbaar zijn.